

1. feladat



Az alábbiak közül melyik kétoperandusú operátor alkalmazható képlethiba nélkül két (bármilyen) szám típusú operandus esetén?

- ☐ ^ (kalap) mint hatványra emelés
- ☐ + (pluszjel) mint összeadás
- ☐ * (csillag) mint szorzás
- ☐ vagy mint logikai vagy
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

0/1 pont

a)

aritmetikai: +, - (csak kivonás, előjelképzés nem!), *, /, ^

használatok: =, <, >, <=, >=, <>,

összefűzés: &

b)...két logikai típusú operandus esetén?

ugyanaz mint előbb.

c)... két (tetszőleges értékű) szöveges operandus esetén?

használatok: =, <, >, <=, >=, <>,

összefűzés: &

d)...egy (tetszőleges értékű) szöveges és egy szám típusú operandus esetén?

használatok: =, <, >, <=, >=, <>,

összefűzés: &

2. feladat



Mi lehet a legalsó narancs háttérű cella tartalma, ha a benne lévő másolható képletben nincs függvény? Ne használjon felesleges zárójeleket, illetve felesleges rögzítéseket!

	A	B
1		palacsinta
2	túrós	túrós palacsinta
3	csokis	csokis palacsinta
4	lekváros	lekváros palacsinta
5	vaníliás	vaníliás palacsinta

A cella tartalma:

0/1 pont

=A5&" "&B\$1, mert csak lefele másolom a képletet, így az A oszlop rögzítése felesleges. Nincs fv., tehát operátor kell a megoldásba, valamint az 1. sor rögzítése kötelező! A képletet a legalsó narancs háttérű cellába kell rakni!

Ha ugyanez függvény segítségével kell, akkor =összefűz(A5; " ";B\$1)



Állítson össze egy másolható képletet operátor segítségével a jobb szélső üres cellába a faktoriális kiszámításához! Ne használjon felesleges zárójeleket, illetve felesleges rögzítéseket!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	n!	1									

A cella tartalma:

1 pont

Jobb szélső üres cella: K2

operátor: *

másolható képlet: J2*K1, mert az előtte lévő szorzatot kell megszorozni, most a felette lévővel.

Ugyanez képlettel: SZORZAT

2. feladat

Állítson össze egy másolható képletet operátor segítségével a bal alsó üres cellába a szorzótábla feltöltéséhez! Ne használjon felesleges zárójeleket!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1										
3	2										
4	3										
5	4										
6	5										
7	6										
8	7										
9	8										
10	9										
11	10										

A cella tartalma:

1/1 pont

bal alsó cella: B11

operátor: *

itt az A11-et és a B1-et kell összeszorozni. Rögzítendő az A oszlop és az 1. sor. A képletet minden cellába másoljuk, jobbra és felfelé.

3. feladat

Az alábbiak közül mi igaz a táblázatkezelőkre a kifejezésekkel kapcsolatban?

- ☐ A képletekben szintaktikailag (formailag) hibás kifejezések nem adhatók meg.
- ☐ A hatványozás kétoperandusú művelet.
- ☐ A hatványozás operátorral nem végezhető el.
- ☐ A gyökvonás operátorral nem végezhető el.
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

0/1 pont

Minden kifejezésben lehet függvény, és lehet benne operátor is, lehet benne operandus is, cella hivatkozás, tartomány hivatkozás, név, konstans.

A függvények paraméterei az argumentumok, és ha van neki, akkor ezeket zárójelben adjuk meg, pontosvesszővel elv.

4. feladat

 Egy munkalapon az A2 cellában az $=\$A1+B\1 képlet szerepel, a többi cella üres. Mi lesz az A2 cella tartalma, ha az A oszlop mögé beszúrunk egy új oszlopot?

- ☐ $=\#HIV!+B\$1$
- ☒ $=\$A1+C\1
- ☐ $=\$B1+B\2
- ☐ $=\$A1+\#HIV!$
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

erre nem tudok jobb módszert, mint kipróbálni otthon párszor, figyelni a rögzítéseket, beszúráskor, törléskor változik-e a hivatkozás, és rajzolni!

 Egy munkalapon az A2 cellában az $=A1+B\$1$ képlet szerepel, a többi cella üres. Mi lesz az A2 cella tartalma, ha az A oszlop mögé beszúrunk egy új oszlopot?

- ☐ $=B2+C\$1$
- ☐ $=B\$1$
- ☐ $=A1$
- ☐ $=A1+0$
- ☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

 Egy munkalapon az A2 cellában az $=A1+B1$ képlet szerepel, a többi cella üres. Mi lesz az A2 cella tartalma, ha az A oszlop mögé beszúrunk egy új oszlopot?

- ☐ $=B1+C1$
- ☐ $=A2+B2$
- ☐ A cella üres lesz.
- ☐ $=B1+B2$
- ☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

 Egy munkalapon az A2 cellában az =A1+B1 képlet szerepel, a többi cella üres. Mi lesz az A2 cella tartalma, ha töröljük a B1 cellát?

- ☐ =A1+\$B\$1
- ☐ =A1+B1
- ☐ =A1+B2
- ☐ =A1
- ☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

=A1+#HIV!

5. feladat

 Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

Két dátumot tartalmazó cella értéke összeszorozható, az eredmény egy szám lesz, ami megjeleníthető dátumként is.

igaz ▾

A kifejezésekben szerepelhetnek egyoperandusú operátorok is.

igaz ▾

1/1 pont

egyéb témakörök....