

TÁBLÁZATKEZELÉS EXCEL 3 KONZULTÁCIÓ

1. feladat

Mi lesz a C1 cella tényleges értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C
1	5	6	A1+B1
2			
3			

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

- ☐ 11
- ☐ =A1+B1
- ☒ "A1+B1" karakterlánc
- ☐ #ÉRTÉK!
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Ha itt lenne =A1+B1, akkor az eredmény 11.

1. feladat

Mi lesz a C1 cella megjelenített értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C
1	1		=ÁTLAG(A1;A4)
2	2		
3	8		
4	5		

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

- ☐ #ÉRTÉK!
- ☐ ÁTLAG(A1;A4)
- ☐ #HIV!
- ☐ 4
- ☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Mert 3 lesz. A SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX függvényeknél lehet a paraméter tartomány (pl: A1:A4), vagy különálló cellák egyesítve (pl: A1;A4)

 Mi lesz a C1 cella megjelenített értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C
1	1		=ÁTLAG("A1";"A4")
2	2		
3	8		
4	5		

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

☐ 8

☐ 5

☐ 4

☐ #HIV!

☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

#ÉRTÉK!

 Mi lesz a D2 cella megjelenített értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C	D
1				
2	1	2	3	=HA(A2;"B2";"C2")
3				

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

☐ HA(A2;B2;C2)

☐ C2

☐ =HA(A2;B2;C2)

☐ #NÉV?

☒ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Ha(a2) – eredménye minden 0-tól különböző értékre IGAZ, 0-ra HAMIS

Az igaz ágon egy szöveg van, tehát az eredmény: „B2”

Ha itt sima B2 hivatkozás van, akkor az eredmény 2.

Mi lesz a D2 cella tényleges értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C	D
1				
2		6	10	=HA(A2;B2+C2;C2)
3				

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

- ☐ "102" karakterlánc
- ☐ =B2+C2
- ☒ 12
- ☐ "HA(A2;B2+C2;C2)" karakterlánc
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Mi lesz a C2 cella megjelenített értéke, ha az alábbi ábra szerint töltjük ki a munkalapot?

	A	B	C
1			
2	10	15	=HA(PI();A2;B2)
3			

MEGJEGYZÉS A cellák formátuma általános, az aktív cella szerkesztését az Enter billentyű leütésével fejezzük be.

- ☒ 10
- ☐ HA(PI();A2;B2)
- ☐ #ÉRTÉK!
- ☐ 3,14
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

2. feladat

 Az alábbiak közül melyik nem statisztikai függvény?

☒ KÓD

☒ SZÖVEG

☐ NAGY

☒ MARADÉK

☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Statisztikai:

ÁTLAG
DARAB
DARAB2
DARABTELI
DARABÜRES
MAX
MEDIÁN
MIN
SZÓRÁS
KICSI
NAGY

Vigyázat a SZUM matematikai fv!

Az alábbiak közül melyik logikai függvény?

ÉS
HA
HAHIBA
HAMIS
IGAZ
NEM
VAGY

3. feladat, függvények ismerete

3. feladat

 Az alábbiak közül melyik képlet ad minden esetben azonos eredményt az =SZUM(A2;B3) képlettel?

- ☐ =SZUM(A2)+SZUM(B2)+SZUM(A3)+SZUM(B3)
- ☐ =SZÁM(A2)+SZÁM(B3)
- ☒ =SZUM(A2)+SZUM(B3)
- ☐ =SZUM(A2)*SZUM(B3)
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

 Melyik képlet alkalmas egy kétjegyű pozitív egész szám véletlenszerű előállítására?

- ☐ =KEREKÍTÉS(VÉL();0)*100-10
- ☐ =VÉL()*90+10
- ☒ =INT(VÉL()*90)+10
- ☐ =KEREKÍTÉS(VÉL()*90;0)+10
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.

1/1 pont

Átnézendő az összes kerekítő fv.: int, kerek.fel... kerekítés

A

 Az A oszlop vezetéknéveket, a B oszlop keresztnéveket tartalmaz, az első sorban oszlopfejlécek találhatók. Milyen képletet kell a C2 cellába írunk és a C oszlopban lemásolnunk ahhoz, hogy a teljes nevet kapjuk eredményként?

- ☒ =ÖSSZEFÜZ(A2;" ";B2)
- ☐ =SZUM(\$A\$1:\$A\$2)
- ☐ =A1; ;B2
- ☐ =MÁSOL(A2:B2)
- ☐ A felsorolt lehetőségek egyike sem.


1/1 pont

jó még az =A2&" "&B2 is.

4. feladat, függvényvarázsló

4. feladat

Az ábra alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!



A párbeszédpanel bal alsó sarkában a HAMIS érték arra utal, hogy a BAL függvény egy logikai típusú kifejezés része.


Az A1 cella tényleges értékének típusa szöveg is lehet.

igaz

igaz

1/1 pont

Az ábra alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!



Az aktív mezőből ellépve törlődnek az idézőjelek.

Ha a **Hány_karakter** mezőt üresen hagyjuk, a második argumentum értéke nulla lesz.

hamis

hamis

1/1 pont

Átnézendő függvények: BAL, JOBB, KÖZÉP, HELYETTE, CSERE, FKERES, VKERES
MIT KELL ÁTNÉZNI? hány paramétere van, ezek típusa, hány kötelező, alapértelmeztett érték

Függvényargumentumok

FKERES

Keresési_érték	B2	= "Vad vágyak"
Tábla	kategória	= #NÉV?
Oszlop_száma	2	= 2
Tartományban_keres	HAMIS	= HAMIS

=

Egy tábla bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül. Alapesetben a táblázatnak növekvő sorrendbe rendezettnek kell lennie.

Tartományban_keres logikai érték: HAMIS esetén pontos egyezés szükséges; ha IGAZ, vagy elhagyjuk, az első oszlopban lévő legjobb közelítést adja meg, növekvő rendezés esetén.

Érték:

[Súgó a függvényről](#)

Kész Mégse

Hibaértékek: #NÉV? #HIV!, #ÉRTÉK! mikor lehet:

Ha az oszlopszám

- Kisebb 1-nél, akkor az eredmény az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.
- Nagyobb, mint a tábla oszlopainak/sorainak száma, akkor az eredmény a #HIV! hibaérték lesz.

IGAZ/HAMIS

5. feladat

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

A VAGY függvény akkor ad vissza igaz értéket, ha a paraméterként átadott logikai kifejezések közül legalább kettő igaz.	hamis ▼
A MIN függvény értéke mindig attól függ, hogy melyik cellába szúrjuk be.	hamis ▼

1/1 pont